E-lib.ch
Elektronische Bibliothek Schweiz
Bibliothèque électronique suisse
Swiss electronic library

e-rara.ch

Der Statt Basel Apothecker-Tax

Basel (Kanton)

Gedruckt zu Basel, im Jahr Christi 1647

Universitätsbibliothek Basel

Signatur: Diss 75:6

Persistenter Link: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-29300

e-rara.ch
Das Projekt e-rara.ch wird im Rahmen des Innovations- und Kooperationsprojektes „E-lib.ch: Elektronische Bibliothek Schweiz“ durchgeführt. Es wird von der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) und vom ETH-Rat gefördert.

e-rara.ch is a national collaborative project forming part of the Swiss innovation and cooperation programme E-lib.ch: Swiss Electronic library. It is sponsored by the Swiss University Conference (SUC) and the ETH Board.

www.e-rara.ch

Nutzungsbedingungen
Dieses PDF-Dokument steht für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Es kann als Datei oder Ausdruck zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Terms and conditions
This PDF file is freely available for non-commercial use in teaching, research and for private purposes. It may be passed to other persons together with these terms and conditions and the proper indication of origin.

Visual Library

N. 6.

Der Statt Basel
Apothecker-Tax.

Gedruckt zu Basel / bey Martin
Wagner / im Jahr Christi
1647.

UNIVERSITÄTS BIBLIOTHEK BASEL
Catalog



I.
SIMPLICIA MEDICAMENTA EX PLANTIS.
Einfache Artzneyen/von Erdengewächsen.

Radices.	Wurtzen.	1. Loth	℔	ß	₰
ACetosæ,	Sawrampfferwurtzen.			1	
Aconiti,	Wolffswurtzen.				8
Acori vulgaris,	Schwertelwurtzen.				8
Allij,	Knoblauch.				4
Altheæ,	Eybischwurtz.				8
Amaræ dulcis,	Je lenger je lieber.				10
Anchusæ siue Alkannæ,	Rote Ochsenzungen.			1	
Angelicæ,	Angelica.			1	8
Apij,	Eppichwurtz.			1	4
Ari,	Aronenwurtz.			1	
Aristolochiæ longæ veræ,	Lange rechte Osterlucey.			2	
tenuis,	Frembde rane Osterlucey.			3	4
vulgaris siue clematitidis,	Gemein Osterlucey.			1	
rotundæ veræ,	Rechte Holwurtz.			1	8
vulgaris, alias Fumariæ bulbosæ,	Gemeine Holwurtz.			1	
Arundinis,	Rohrwurtz.			1	
Asari,	Haselwurtz.			1	
Asparagi,	Spargen.			1	

Asphodeli,	Affodillwurtz.		1	
Bardanæ,	Groß Kletten.			6
Been album,			1	4
rubrum,			1	4
Bistortæ,	Natterwurtz.		1	10
Borraginis,	Burtzelschwurtz.		1	
Bryoniæ,	Schmårwurtz.			6
Buglossi,	Ochsenzungenwurtzel.		1	
Calami aromatici officinarum,	Calmuß.			10
veri,	Adæquum.			
Capparum,	Cappreßwurtz.		1	
Cardopatij,	Eberßwurtz.			8
Caryophyllatæ,	Benedictenwurtz.			10
Centaurij maioris,	Gemein Rhapontick.		1	4
Cepæ,	Zwibeln.			4
Chelidonij maioris,	Schellkrautwurtzel.			8
Chinæ,			6	8
Cichorij,	Wegweißwurtzel.			8
Cyclaminis,	Schweinßbrot.		1	
Cynoglossi,	Hundszungenwurtzel.		1	
Cyperi longi,	lang wilder Galgant.		1	8
rotundi,	rund wilder Galgant.		1	8
Consolidæ maioris,	Wahlwurtz.			8
Contrayervæ,			8	4
Costi veri,	Recht Costentzwurtz.		6	
amari,	Bitter Costwurtzel.		3	4
dulcis,	Süß Costenwurtzel.		3	4
Cucumeris asinini,	Eselskürbs.		1	
Curcumæ,	Curcumwurtzel.		1	8
Dauci,	Vogelnestwurtzel.		1	
Dictamni albi,	weisser Diptam.		1	8
Doronici veri,	Gembsenwurtz.		1	8
	Romani,			

Radices.	Wurtzen. 5	℔	ß	₰
Romani,	Römisch Gembsenwurtz.		2	
Ebuli,	Attenwurtz.			6
Enulæ,	Alantwurtz.			10
Eryngij,	Mannstrew.			10
Esulæ utriusque,	Wolffsmilchwurtz.		2	
Fœniculi,	Fenchelwurtz.		1	
Filicis,	Farnwurtz.		1	
Filipendulæ,	Rot Steinbrechwurtz.		1	
Fragariæ,	Erdbeerwurtz.		1	
Galangæ minoris,	Galgantwurtz.		2	6
Gentianæ,	Entzian.			4
Graminis,	Keckhen.		1	
Hellebori albi,	weiß Nießwurtzel.			8
nigri,	schwartz Nießwurtz.		1	
Hermodactylorum verorum,			2	
Hyoscyami,	Bilsenwurtz.		1	
Hirundinariæ, vide Vincetoxici.				
Ialap,			6	8
Imperatoriæ,	Meisterwurtz.		1	
Iridis Florentinæ,	Iriß oder Veyelwurtz.		1	
nostratis,	Blaw Gilgenwurtz.			8
Lapathi acuti,	Lendenwurtz.			8
Leviſtici,	Liebstöckel.		1	
Liliorum alborum,	weiß Gilgenwurtz.		1	4
Liquiritiæ,	Süßholtz.		1	
raſæ,	geschaben Süßholtz.		1	4
Malvæ,	Pappelenwurtz.			10
Mandragoræ,	Allraunen.		1	4
Mechoacæ,			6	
Meu,	Beerwurtz.		1	
Morsus diaboli,	Teuffels Abbiß.			8
Nymphæa albæ,	Weiß Seeblümenwurtz.			8

		ß	₰
Ononidis,	Hauheckel oder Weistenwurtz.		8
Palmæ Cristi,	Hendleinwurtz.	1	8
Pœoniæ,	Poenienwurtz.	1	
Petasitidis,	Pestilentzwurtz.	1	
Petroselini,	Peterleinwurtz.		10
Peucedani,	Haarstrangwurtz.	1	
Pimpinellæ,	Bibernell.	1	
Pyretri,	Bertram.	1	4
Polypodij querni,	Engelsüß.		8
Quinquefolij,	Fünfffingerkrautwurtzel.	1	
Raphani,	Rettich.		2
Rhabarbari Monachorum,	Münch Rhabarbara.	1	
veri,	Rhabarbara.	12	
Rhapontici veri,	Rechte Rhapontickh.	12	
vulgaris, vide Centaurij maioris.			
Rhodiæ,	Rosenwurtz.	1	8
Rubiæ tinctorum,	Ferberröhte.	1	4
Rusci,	Meußdornwurtz.	1	4
Sarsaparilla.		3	
Satyrionis,	Stendelwurtz / Knabenkrautwurtz.	1	8
Saxifragæ albæ,	Weisser Steinbrech.	1	
Scorzoneræ.		1	8
Scrophulariæ,	Braunwurtz.		8
Serpentariæ,	Drachenwurtz/oder groß Natterwurtz.		10
Sigilli Salomonis,	Weißwurtz.		8
Symphyti, vide Consolidæ maioris.			
Taraxaci,	Pfaffenröhrlein.		8
Thapsiæ.		5	
Tormentillæ,	Tormentillwurtz.	1	
Turbith,		10	
Valerianæ maioris,	groß Baldrianwurtzen.	1	8
minoris,	klein Baldrianwurtzen.	1	

Victorialis

Radices.	Wurtzen. 7	℔	ß	₰
Victorialis maris,	Sigwurtz-männlein. n°. j.			4
fœminæ,	Sigwurtz-weiblein.			
Vincetoxici,	Schwalmenwurtz.			8
Vrticæ,	Nesselwurtz.			8
Zedoariæ,	Zitwen.		4	
Zingiberis.	Imber.			10
Lignæ.	**Holtz. 1. Loth**			
Aloës,	Paradyßholtz.	1	15	
Aſpalathus,			2	6
Berberorum,	Erbselenholtz.			2
Guajacum,	Frantzosenholtz.			4
Juniperi,	Reckholderholtz.			2
Lentiſci,	Mastixbaumholtz.		1	8
Nephriticum,	Grießholtz.		5	
Rhodium,	Rosenholtz.		1	
Santalum album,	weisser Sandel.		2	
citrinum,	gelber Sandel.		4	
rubrum,	rother Sandel.		1	
Saſſaſras,			1	8
Viſci *corylorum,*	Haselenmistel.		2	
pyrini,	Pyrbaum-mistel.		1	
quercini,	Eichbaum-mistel.		1	8
Xylobalſamum.	Balsamholtz. Ad æquum.			
Cortices.	**Ründen. 1. Loth**			
Arantiorum,	Pomerantzenscheleten.		1	
Caſſia lignea,	Müterzimmet.		5	
Cinamomum,	Zimmetrinden.		3	4
Citri,	Zitronenscheleten.		1	
Frangulæ,	Faulbaumrinden.			10
Fraxini,	Eschenrinden.			4
	Granatorum,			

Cortices.	Ründen.	℔	ß	₰
Granatorum,	Granatenſcheleten.			8
Guaiaci,	Frantzenholtz-rinden.		1	
Macis,	Muſcatblůſt.		6	
Sambuci,	Holderrinden.			8
Tamaricis,	Tamariſcenrinden.			8
Thuris,	Weirauchrinden.		1	
Thymiama.	Rother Storax.		1	

Fungi. Tubera. Schwäm vnd Grůbling.

1. Loth

Agaricus,	Lerchenſchwam.		5	
Auricula Iudæ,	Holderſchwemle.		1	8
Boletus cervinus,	Hirtzenbrunſt.		1	8
Fungus orbicularis.	Pfaufiſcht.		1	8

Herbæ. Folia. Muſci. Kreůter Bletter vnd Mieß.

1. Hand voll

Abrotani maris,	Staabwurtz.			8
Abſinthij Pontici,	Römiſcher Wermůt.		1	
vulgaris,	gemeiner Wermůt.			6
Agerati,			1	
Agrimoniæ,	Odermenigk.			6
Alchimillæ,	Sinaw.			6
Altheæ,	Eibiſch.			6
Anethi,	Dillen.			6
Anſerina,	Genſerich.			6
Ariſtolochiæ longæ,	Oſterlucey.			6
Aronis,	Aronenkraut.			6
Artemiſiæ,	Root Bucken.			6
Aſari,	Haſelwurtzkraut.			6

Auricula

		ß	₰
Auricula muris, vide Piloſella.			
Baſilici,	Baſilienkraut.	1	8
Betonicæ,	Braune Bethonien.		6
Botryos,	Traubenkraut.		6
Brancæ urſinæ,	Bärenklaw.		6
Brunellæ,	Brunellen.		6
Bugloſſi,	Ochſenzungen.		6
Burſæ paſtoris,	Teſchelkraut.		6
Calaminthæ,	Bergmüntz.		6
Capillorum Veneris,	Frawenhaar.	1	
Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.		6
Mariæ,	Vehdiſtel.		6
Centaurij minoris,	Tauſent gulden.		6
Cerefolij,	Körbelkraut.		6
Ceterach veri,	Mültzkraut.	1	
Chamædryos,	Gamenderlein.		6
Chamæpityos,	Bechkraut oder Gliderkraut.		6
Chelidonij maioris,	Schellkraut.		6
Cichorij,	Wegweiſen/ oder Wegwart.		6
Cicutæ,	Wieterich/ Schirling.		6
Cynogloſſi,	Hundszungen.		6
Conſolidæ regalis,	Ritterſporen.		6
Cuſcutæ,	Flachß-ſeiden.		6
Dictamni Cretici,	Cretiſcher Dictam.		6
Ebuli,	Attich/ oder Actenkraut.		6
Endiviæ,	Endivien.		6
Epithymi.		1	
Equiſeti,	Katzenwadel.		4
Eupatorij cannabini,	Künigundkraut.		6
Euphraſiæ,	Augentroſt.		6
Fragariæ,	Erdbeerkraut.		6
Fumariæ,	Daubenkröpflin.		6

		℔	ß	₰
Galegæ,	Geißrauthen.		2	6
Gentianellæ,	Entzianellenkraut.			6
Geranij Robertiani,	Gottsgnaden.			6
Hederæ terreſtris,	Gundträben.			6
Hepaticæ nobilis,	Edel-leberkraut.		1	
Herniariæ,	Harnkraut.			6
Hyperici,	St. Johanns kraut.			6
Hyſſopi,	Yſop.			6
Lauendulæ,	Lavandel/oder Lavander.			6
Lauri,	Lorbeerbletter.		1	
Leuiſtici,	Liebſtöckel.			6
Lichen,	Steinleberkraut.			6
Linariæ,	Flachßkraut/Linkraut.			6
Linguæ ceruinæ,	Hirtzenzungen.			6
Majoranæ,	Meyeron.		2	
Malabathrum,	Indianiſchblatt.		6	8
Malvæ,	Pappelen.			6
Mari,	Fremder Meyeron/Maſtixkraut.		10	
Marrubij, vide Prasij.				
Matricariæ,	Müterkraut.			6
Matriſyluæ hepaticæ,	Waldmeiſter.			6
Meliſſæ,	Meliſſenkraut.			6
Menthæ,	Fiſchmüntz.			6
Mercurialis,	Bingelkraut.			6
Millefolij,	Garbenkraut.			6
Myrti,	Myrtenbletter.		1	
Muſcus terreſtris,	Bärlapp.			6
Nepetæ,	Katzenkraut/oder Katzenmüntz.			6
Nicotiana,	Nicotian oder Tabac-kraut.			6
Numularia,	Schlangenkraut.			6
Origani,	Groſſer Coſtetz oder Wolgemüt.			6
Cretici,	Cretiſcher Wolgemüt.		2	6
	Ophioglosſi,			

		℔	ß	₰
Ophiogloſſi,	Natterzünglein.			6
Parietariæ,	St. Peters kraut.			6
Perfoliatæ,	Durchwachs.			6
Perſicariæ,	Flöhkraut.			6
Piloſellæ,	Meußöhrlein.			6
Pimpinellæ,	Bibernell.			6
Plantaginis,	Wägerich.			6
Polygoni,	Weggraß.			6
Pyrolæ,	Waldmangolt/oder Wintergrün.			6
Polij montani,	Bergpolium.		2	6
Polytrichi aurei,	Guldenenwiddertodt.		1	6
Populorum oculi,	Sarbollen.			4
Praſij,	Weiſſer Andorn.			6
Pulegij,	Hertzgleyen.			6
Pulmonariæ,	Lungenkraut.			6
Quercus,	Eichenlaub.			6
Roriſmarini,	Roßmarin.		1	
Rubi,	Brombeerbletter.			6
Rutæ ſativæ,	Rauten.			6
murariæ,	Maurrauten.			6
Sabinæ,	Sevenbaum.			6
Saluiæ,	Salbeyen.			6
Saniculæ,	Sanikel.			6
Satureiæ,	Kilchenſöplein.			6
Saxifragiæ albæ,	Weiſſerſteinbrech.			6
Scabioſæ,	Scabioſenkraut.			6
Sclareæ,	Scharlach.			6
Scolopendriæ, vide Ceterach veri.				
Senæ,	Sennetbletter.		2	
ſine ſtipitibus,			2	8
folliculi,			2	
Scordij,	Lachen/oder Waſſerknoblauch.		1	4

		℔	ß	₰
Serpylli,	Kleinen Coſtentz.			6
Solani,	Nachtſchatten.			6
Soldanellæ,	Meerwinden.		1	8
Solidaginis Saracenicæ,	Heydniſch Wundkraut.			6
Spicæ celticæ,	Maria-Magdalenen-kraut.		1	
hortenſis,	Spica.		2	
Indica,	Indianiſch Spica.		10	
Tabaci,	Tabac.		2	
Tamaricis,	Tamariſken.			6
Tanaceti,	Reinfahren.			6
Thymi,	Thymian.		1	
Trichomanis,	Schwartz Haarkraut.			8
Tuſſilaginis,	Roſſzhůben.			6
Verbaſci,	Wullkraut.			6
Verbenæ,	Eiſenkraut.			6
Veronicæ,	Ehrenpreiß.			6
Violariæ,	Veyelenkraut.			6
Vincæ per vincæ,	Singrien.			6
Vſnea arborea,	Baum-mieß.			6
cranij humani,	Todtenſchidelenmieß. Ad æquum & bonum.			

Flores. Blůmen.

1. Loth

Acaciæ, vide Prunellorum ſylveſtrium.

Anthera,	Das gelb auß den Roſen.		2	
Anthos,	Roßmareinblůſt.		3	4
Balauſtia,	Wild Granatöpffelblůſt.		4	2
Betonicæ,	Betonienblůmen.		2	6
Borraginis,	Burzetſchblůmen.		2	6
Bugloſſi,	Ochſenzungenblůſt.		3	4

Calen-

		ß	₰
Calendulæ,	Ringelblümen.	1	8
Carthami,	Flor / Wildensaffran.	1	4
Chamæmeli,	Chamillenblümen.		6
Cheiri,	Gelbe Violen.	2	
Cichorij,	Wegweisenblümen.	2	
Consolidæ regalis,	Ritterspörlein.	1	
Crocus,	Saffran.	13	4
Fabarum,	Bonenblüst.	2	6
Farfaræ, vide Tussilaginis.			
Genistæ,	Pfrimmen.	1	8
Lauendulæ,	Lavanderblümen.	2	
Liguſtri,	Kingerten.		8
Liliorum alborum,	Weiß Gilgen.	2	
croci eorum,	Das gelb in den weissen Gilgen.	3	4
conuallium,	Meyenblümlein.	2	6
Lupuli,	Hopffen.		6
Maluæ roseæ,	Winter-rosen.	1	
Meliloti,	Steinkleeblümen.		6
Nymphęę albæ,	Weiß Seeblümen.	1	8
Papaueris erratici,	Klapper-rosen.	1	
Persicorum,	Pfersichblüst.	1	4
Pœoniæ,	Poeonien-rosen.	1	4
Primulæ veris,	Schlüsselblümen.	1	
Prunellorum syluestrium,	Schlehenblüst.		8
Rosarum albarum,	Weisse Rosen.	1	
pallidarum,	Leibfarb Rosen.	1	
rubrarum,	Rothe Rosen.	3	4
Saluiæ,	Salbeyen.	1	8
Sambuci,	Holderblüst.		6
Schænanthum, siue Iuncus odoratus,	Kameelhöw.	5	
Stœchadis Arabicæ,	Arabische Stoechasblümen.	2	
citrinæ,	Rheinblümen.	1	

Flores.	Blümen.	℔	ß	₰
Tiliæ,	Lindenblüst.			8
Tunicæ,	Negelein blümen.		3	4
Tussilaginis,	Rossshüben.			8
Verbasci,	Wullkrautblümen.		1	
Violarum,	Blaw Violen.		1	8
Semina.	**Samen. 1. Loth**			
Acetosæ,	Saurampfersamen.		1	8
Agnicasti,	Schaffsmüllensamen.		1	8
Altheæ,	Eibschensamen / Eibischsamen.		1	
Amygdalę amaræ,	Bitter Mandelkernen.			4
dulces,	Süß Mandelkernen.			6
Ammios,	Ammeykrautsamen.		2	
Amomi.			8	
Anethi,	Dillsamen.		1	
Anisi,	Aeniß.			8
Anthera, vide inter flores.				
Apij,	Eppichsamen.		1	8
Aquilegię,	Agleysamen.		2	
Asparagi,	Spargensamen.		1	
Atriplicis,	Meltensamen.		1	4
Bardanæ,	Groß Klettensamen.		1	
Basilici,	Basiliensamen.		3	4
Berberorum,	Erbselensamen.			6
Bombacis,	Baumwollenkörner.		2	
Cannabis,	Hanffsamen.			4
Cardamomum minus,	Cardamömlein.		6	8
Cardui benedicti,	Cardenbenedictensamen.		1	4
Marię,	Frawendistelsamen.		1	4
Carthami,	Florsamen.		1	
Carui,	Kümmich.			4

Cataputiæ

		℔	ß	₰
Cataputiæ maioris, vide Ricini.				
minoris, vide Lathyridis.				
Cerefolij,	Körbelkrautsamen.		1	
Ciceres,	Zisererbs.			8
Cichorij,	Wegweisensamen.		1	4
Cicutæ,	Wüterichsamen.		3	4
Cydoniorum,	Küttenkernen.		2	6
Cynæ, siue contra vermes,	Wurmsamen.		3	4
Cynosbati,	Buttensamen.			4
Citri,	Citronenkernen.		1	8
Citrulli,	Citrullensamen.		1	4
Cocci gnidij,	Klein Kellershalßsamen.		2	
Colocynthidis,	Coloquintsamen.			4
Coriandri,	Coriander.			8
Cucumeris,	Cucummersamen.		1	4
Cucurbitæ,	Kürbißkernen.		1	4
Cumini,	Römischer Kümmich.			10
Dactylorum,	Dattelkernen.		1	
Dauci Cretici,	Cretisch Vogelnest.		2	
vulgaris,	Vogelnestsamen.		1	
Ebuli,	Actensamen.			8
Endiuiæ,	Endiviensamen.		1	8
Erucæ,	Weissersenff.		1	
Fabarum,	Bonen.			4
Fœniculi,	Fenchelsamen.			8
dulcis.			1	
Fœnigræci,	Foenugręcum.			4
Fraxini,	Eschbaumsamen.		1	4
Fumariæ,	Taubenkröpfleinsamen.		1	8
Geniſtæ,	Pfrimmensamen.		1	8
Grana Paradiſi,	Paryßkörner.			10
Hordeum integrum,	Gersten.			4
	mundatum,			

		℔	ß	₰
mundatum,	Gestampffte Gersten.			4
Hyoscyami albi,	Weiß Bilsensamen.		1	
Hyperici,	St. Johanskrautsamen.		1	8
Lactucæ,	Lattichsamen.		1	8
Lapathi acuti,	Lendiwurtzensamen.			4
Lathyridis, siue cataputiæ minoris,	Springkörner.		2	
Lentes,	Linsen.			4
Leuisticj,	Liebstöckelsamen.		1	8
Lini,	Flachssamen.			6
Lupini,	Feigbonen.			8
Maioranæ,	Meyronsamen.		5	
Malvæ,	Pappelensamen.		1	
Melonum,	Melonensamen.		1	
Nespilorum,	Nespelstein.		1	
Milium,	Hirß.			4
Milij Solis,	Meerhirß.		1	
Napi,	Steckhrübensamen.		1	4
Nasturtij,	Kreßsichsamen.		1	
Nigellæ,	Schababsamen/ schwartzer Corianderſamen.		1	4
Orobi,	Erven.			6
Oryza,	Reiß.			2
Olusatri,			1	4
Papaveris albi,	Weisser Magsamen.		1	8
nigri,	Schwartzer Magsamen.			4
Pastinacæ sativæ,	Pasteneysamen.		1	
Pœoniæ,	Poconien oder Gichtkörner.		1	8
Perfoliatæ,	Durchwachssamen.		1	
Persicorum,	Pfersichkernen.			6
Petroselini Macedonij,			15	
vulgaris,	Peterleinsamen.		1	
Plantaginis,	Wegerichsamen.		1	4
Portulacæ,	Burtzelensamen.		1	8

Psyllij,

		ß	₰
Psyllij,	Flöhsamen.	1	4
Raphani,	Rettichsamen.	1	
Rapi,	Rübensamen.		6
Ricini, siue Cataputiæ maioris,	Groß Treibkörner.	3	4
Ruſci,	Maußdornſamen.	1	
Rutæ,	Rautenſamen.	1	8
Saxifragiæ,	Steinbrechſamen.	2	
Scariolæ,	Scariolſamen.	1	8
Seſami,	Leindotterſamen.	1	
Seſeleos Maſſilienſis.		3	4
Sileris Montani.		1	
Sinapi,	Senffſamen.		4
Staphidis agriæ,	Steffansohrkörner.		10
Sumach.		1	
Thlaſpios,	Bawrenſenff.	1	4
Trifolij,	Kleeſamen.	1	
Violarum,	Violenſamen.	6	8
Vrticæ,	Neſſelſamen.	1	8

Fructus. Früchte.

		1. Loth		
Alkekengi,	Judenkirſen.			8
Anacardia,	Elephantenleuß.		2	6
Anthophylli,	Müternegelein.		4	6
Arantia,	Pommerantzen. Ad æquum.			
Berberes ſiccæ,	Erbſelen.			4
Cappares,	Cappreß. Ad æquum.			
Carpobalſamum.			5	
Caryophylli,	Negelein.		3	4
Caſſia fiſtula,	Caſsia in den rohren. Ad æquum.			
Cydonia,	Quitten / Kütten.			8
Citrum,	Citronen. Ad æquum.			

		ß	₰
Cynosbatos,	Butten.		4
Cocculæ Orientales,	Fischkörner.	2	6
Colocynthis,	Coloquint.	3	
Cubebæ,	Cubeben.	3	4
Dactyli,	Dattlen.	1	
Ficus,	Feigen.		4
Gallæ,	Gallöpffel.		8
Glandes,	Eichlen.		2
& earum caliculi,	Eichlenheublein.		2
Granata mala,	Granatöpffel. Ad æquum.		
Hederæ baccæ,	Ebhöwbeer.	1	8
Iuiubæ,	Brustbeerlein.	1	
Iuniperi baccæ,	Reckholderbeer.		4
Kermes,	Scharlachbeer.	10	
Lauri baccæ,	Lorbonen/oder Lorbeer.		4
Mespila,	Nesplen.		6
Myrobalani Bellirici,		3	
Chebuli,		3	
Citrini,		3	
Emblici,		3	
Indi,		3	
Myrti baccæ,	Mirtenbeer.	1	
Myrtilli vulgares,	Heydelbeer.	1	
Nux avellana,	Haselnuß.		4
Cupressi,	Cypressen-nuß.	1	
Indica,	Indianisch-nuß. Ad æquum.		
Moschata,	Muscatnuß.	3	4
Pinea,	Pineenkernen.		10
Vrguentaria,	Beenkörner.	1	8
Vomica,	Kronenglein.	2	6
Papaveris capita,	Magsamenköpff.		6
Paris herbæ baccæ,	Einber.	1	8
	Passulæ		

		ß	₰
Passulæ maiores,	Meertreubel.		4
minores,	Rosinlein.		4
Piper album,	Weissen Pfeffer.	3	4
Hispanicum, vide Siliquastrum.			
longum,	Langen Pfeffer.	3	
nigrum,	Schwartzen Pfeffer.	1	
Pistacia,	Pistacienkernen.	4	
Pruna Damascena,	Zwetschgen.		4
Sylvestria,	Schlehen.		6
Rubi Idæi mora,	Himber.		8
Sebesten,	Schwartze Brustbeerlein.		6
Siliqua,	St. Johannsbrot.		6
Siliquastrum, seu piper Indicum,	Spannischer Pfeffer.	2	6
Sorba sicca,	Schmärbirlein.		6
Tamarindi,	Saure Dattlen.	2	6
Tribulus aquaticus,	Wassernuß.		6

Succi Liquidi. Fliessende Säfft.

		1. Loth	
Agrestæ,	Vnzeitig Traubensafft.		4
Berberorum,	Erbselensafft.		4
Cydoniorum,	Quittensafft.		6
Cydoniorum Vinum.		1	4
Citri,	Citronensafft.	1	8
Fumariæ,	Taubenkropffsafft.		6
Granatorum acidorum,	Saur Granatensafft.	1	8
dulcium,	Süß Granatensafft.	1	8
Ribium,	St. Johannstreubeleinsafft.		6
Rosarum infusio,	Eyngebeitzter Rosensafft.	1	

Außgetrocknete Säfft/ Gummi vnd Hartz.

		℔	ß	₰
		1. Loth		
Acacia nostras,	Schlehensafft.		2	
vera.			10	
Aloë caballina,	Roßaloe/ der schlechtist.		1	
hepatica,	Aloepatic.		4	
Socotrina,	Deß besten Aloes.		5	
Ammoniacum.			3	4
Asa fœtida,	Teuffelsdreck.		2	6
Balsamum Indicum album,	Weisser Indianischer Balsam.		13	4
Balsamum Peruvianum,	Schwartzer Indianischer Balsam.		13	4
siccum,	Trockner Balsam in der Kürbsen.		20	
Bdellium.			6	
Benzoi.			5	
Camphora,	Gamffer.		3	4
Colophonia,	Geigenhartz.		6	
Elaterium.		1		
Euphorbium.			2	6
Galbanum.			3	4
in granis.			6	8
Gutta gamandra. — — — — —	Ein quintlein.		5	
	Ein gran.			4
Gummi Anime.			5	
Arabicum,	Arabisch Gummi.			8
Carannæ.			6	8
Cerasorum,	Kirschenbeumen gummi.			6
Elemi.			4	
Hederæ,	Ebhöw gummi.		3	4
Laccæ,	Lacca.		3	4
Tacamahaca.			15	

Traga-

		℔	ß	₰
Tragacanthum album,	Weiß guñi Tragant.		3	4
commune.			1	8
Hypociſtis.			2	6
Ladanum.			1	8
Liquidambar.			20	
Liquiritiæ,	Süßholtzſafft.		1	4
Manna,	Manna.		3	4
Maſtiche,	Maſtix.		3	4
in granis.			5	
Myrrha,	Myrrhen.		3	4
fin.			6	8
Opium.			8	4
Opobalſamum.				
Opopanax.			15	
Pix alba,	Beyelhartz.			4
navalis,	Schwartzbech.			4
Reſina abiegna,	Dannenhartz.			4
Reſina laricea,	Gemein Terpentin.			8
cocta,	Kochter Terpentin.		3	4
Therebinthina,	Cypriſcher Terpentin.		3	4
Saccharum Canarienſe,	Canari Zucker.		1	
rubrum,	Thomas Zucker.			10
Candum album,	Weiß Zuckercandel.		1	4
rubrum,	Rot Zuckercandel.		1	
penidium,	Dräyter Zucker.		1	4
Sagapenum.			3	4
Sandaracha, ſive gummi Juniperi,	Reckholdergummi.		2	6
Sanguis Draconis,	Gemein Drachenblůt.		1	4
fin.			6	8
Sarcocolla.			2	6
Scammonium. — — — — — —	Ein loth. / Ein gran.		15	4

		℔	ß	₰
Styrax calamita.			6	
in lachrymis.		5		
Liquida,	Fliessender Storax/oder Nasserstorax.		1	8
rubra, vide Thymiama.				
Tartarum vini albi,	Weisser Weinstein.			4
Thus,	Weyrauch.		1	8
in granis.			3	4

EX ANIMALIBVS.

Einfache Artzneyen von Thieren genom̃en.

		1. Loth		
Adeps Anatis,	Entenschmaltz.		1	8
Anseris,	Genßschmaltz.		1	4
Ardeæ,	Reigerschmaltz.		8	4
Canis,	Hundsschmaltz.		2	
Capi,	Capaunenschmaltz.		1	8
Castoris,	Biberschmaltz.		10	
Cati sylvestris,	Wild Katzenschmaltz.		1	8
Cuniculi,	Köngeleinschmaltz.		3	4
Equi,	Rossschmaltz.		1	8
Gallinæ,	Hünerschmaltz.		1	4
Hominis,	Menschenschmaltz.		8	4
Leporis,	Hasenschmaltz.		3	4
Lucij piscis,	Hechtschmaltz.		5	
Lupi,	Wolffsschmaltz.		2	
Muris Montani,	Murmerthierleinschmaltz.		5	
Porci,	Schweinenschmaltz.			4
Serpentum,	Schlangenschmaltz.	1	5	
Taxi,	Dachsschmaltz.		1	4
Thymalli,	Aschenschmaltz.		3	4
Viperæ,	Viperenschmaltz.	1	15	
Vngulæ bovinæ,	Klawenschmaltz.		2	

Vrsi,

		℔	ß	₰
Vrsi,	Bärenschmaltz.		4	
Vulpis,	Fuchsschmaltz.		1	8
Alcis Vngulæ,	Ellendsklawen. n°. j. Groß. Klein.	1		
			13	4
præparata,	præpariert Ellendsklawen.		10	
Antali.			2	
Apri dentes,	Eberzan/ oder Wildschweinzan.		4	
Bezoar Orientale,	Orientalischer Bezoar. gran j.		3	4
Occidentale,	Occidentalischer Bezoar. gran j.		1	8
Blatta Byzantina.			6	8
Cancrorum oculi,	Krebsaugen/ oder Krebsstein.		4	
Cantharides,	Spannisch Mucken.		3	4
Carpionum lapis,	Karpffenstein. n°. j.			6
Castoreum,	Bibergeil.		10	
Cera alba,	Weiß Wachß.		1	4
flava,	Gelb Wachß.		1	
virginea,	Jungfrawen Wachß.		1	
Cervi Cornu,	Hirschenhorn.		1	
genitale,	Hirschenrůten.		6	8
medulla,	Hirschenmarck.			8
os de corde,	Bein von Hirschenhertz / Hirtzencreutz. n°. j.		2	6
Cochleæ terrestres, & harum opercula,	Schneckenheußlein/ vnd jhre Deckelein.		2	
Cranium humanum,	Menschenhirnschalen.		5	
Dentale.			2	
Ebur,	Helffenbein.		1	
Gallinarum ventriculorum tunicæ,	Hůnermagenheutlein.		4	
Hirci sanguis,	Bocksblůt.		2	
Ichthyocolla,	Hausenblasen.		1	4
Leporis astragalus,	Hasensprung.		1	
	coagulum,			

		ʒ	ß	₰
coagulum,	Hasengerinsel.		4	
pili,	Hasenhaar.		2	6
Lucij mandibulæ,	Hechtküfel.		4	
Lupi hepar,	Wolffsleberen.		4	
inteſtinum,	Wolffsdarm.		3	4
Mel,	Honig.			4
Moſchus,	Bisam. gran j.		5	
Mumia,	Mumien.		3	4
Oeſypus,	Schaffwullenfeißte.		3	
Percarum lapis,	Beersichstein.		5	
Propolis,	Vorstoß.		1	
Sanguiſugæ,	Blůtäglen. Ad æquum.			
Scorpij,	Scorpionen. n°. j.		1	8
Scinci,	Meerstintz. n°. j.		12	6
Sæpiæ os,	Fischbein.			10
Sericum,	Raweseiden.		3	4
Sevum cervinum,	Hirtzenunschlit.			8
hircinum,	Bocksunschlit.			8
Vulpis pulmo,	Fuchslungen.		4	
Vmbilici Marini,	Meerbonen. n°. j.		1	8
Zibethum.	gran j.		3	

MINERALIA TERRÆ METALLA LAPIDES.

Einfache Artzneyen / von Mineralien / Erden / Metall vnd Steinen.

		ʒ	ß	₰
			1. Loth	
Agaricus ſaxatilis,	Monmilch.		1	4
Æris flos,	Kupfferblůmen.		1	8
ſquamma,	Kupfferschlag.			8
	Aëtites,			

		℔	ß	₰
Aëtites,	Adlerstein. Ad æquum.			
Alabastrum,	Alabaster.			4
Alumen rupeum,	Alaun.			4
plumeum,	Federweiß.		1	8
Saccharinum,	Alaun-zucker.		1	8
Amethystus,	Ametist. Ad æquum.			
Antimonium.				8
Argentum in foliis,	Silberbletlein. n°. j.			10
vivum,	Queckſilber.		1	8
Arsenicum album,	Weisser Arsenick.		1	
citrinum,	Gelber Arsenick.		1	
Auripigmentum,	Operment.		1	
Auri folia,	Goldbletlin. n°. j.			10
	Zwischgold. n°. j.			6
Bolus alba,	Weisser Bolus.			6
Armena,	Armenischer Bolus.		1	8
rubra vulgaris,	Roter Bolus.			4
Borax,	Burꝛes.		6	8
Cerussa,	Bleyweiß.			8
Chalcitis,	Warhaffter Chalcitis.		5	
Chalybs,	Stahel.		2	6
& ejus limatura,	Stahelfeileten.		2	6
Chrysolithus.	Ad æquum.			
Cinnabaris,	Zinnober.		2	6
Crystallus,	Cristall.			4
Ebur fossile.			2	
Ferri scoria,	Eisenschlacken.			2
squamma,	Eisenschlag.			2
Granatus,	Granaten. Ad æquum.			
Gypsum,	Gypß.			2
Hyacinthus.	Ad æquum.			
Jaspis.	Ad æquum.			

		ß	₰
Lapis Calaminaris,	Gallmey.		8
Hæmatites,	Blůtstein.	1	
Judaicus,	Judenstein.	5	
Lazuli,	Lazurstein.	10	
Lyncis,	Luchßstein.	1	
Nephriticus,	Grießstein. Ad æquum.		
Specularis,	Frawenciß.		6
Spongiæ,	Schwamstein.	1	
Lithargyrus auri,	Goldgletti.		6
argenti,	Silberglet.		6
Magnes,	Magnet. Ad æquum.		
Marchasita,	Wißmet.	1	8
Minium,	Minien.		6
Osteocolla,	Wahlstein.	1	
Pompholyx, *sive Nihil album*,	Weisser Hüttenrauch/ oder Nůtpulver.	1	8
Plumbago,	Bleyertz.		6
Plumbum,	Bley.		4
Pumex,	Bimbsstein.		8
Rubinus,	Rubin. Ad æquum.		
Sal Alkali.		1	8
Armeniacus,	Salmiox.	1	8
Gemmæ,	Steinsaltz.	1	
Nitri,	Salpeter.		8
Sapphyrus.	Ad æquum.		
Sardus,	Carniol. Ad æquum.		
Smaragdus.	Ad æquum.		
Smiris,	Schmirgel.	1	
Sulphur,	Gelber Schwebel.		4
vivum,	Lebendiger Schwebel.	1	
caballinum,	Rossßschwebel.	1	
Talcum,	Talk.	2	
	Terra		

		℔	ß	₰
Terra sigillata Silesiaca,	Schlesische Terra sigillata.		5	
Turcica,	Türckische Terra sigillata.		13	4
Topazius.	Ad æquum.			
Tutia,	Hüttenrauch.		2	
Vitriolum album,	Weisser Vitriol.		1	
Cyprium,	Cyprischer Vitriol.		5	
Romanum,	Römischer Vitriol.			4
Vngaricum,	Vngerischer Vitriol.			10
Vitrum Antimonij,	Spießglaß.		3	4

MARINA.

Einfache Artzneyen auß dem Meer.

(Soll ein Loth seyn / wo kein ander Gewicht gesetzt.)

Ambra grisea,	Amber. gran j.		4	
nigra vera,	Schwartze Amber. gran j.		2	6
Asphaltus, seu Bitumen Judaicum,	Judenleim.		2	6
Coralli albi,	Weisse Corallen.		3	4
rubri,	Rote Corallen.		3	4
Corallina,	Corallenmieß.		1	8
Margaritæ,	Perlein. quintl. j.	1		
Materperlarum,	Perleinmüter. n°. j. Ad æquum.			
Pila marina,	Meerballen.		1	4
Succinum album,	Weisser Agstein.		4	
citrinum,	Gelber Agstein.		1	8
nigrum,	Schwartzer Agstein.		1	8
Spongia,	Schwam.		1	
Sperma ceti,	Wallrath.		5	

PRÆPARATA. FARINÆ. PVLVERES CHYMICI. EXTRACTA SIMPLICIA.

PRÆPARATA.

Præpariert vnd ſonderbare zugerüſte Stuck/ Welcher/ob wol etliche auch anderſtwo gemeldet/ſind ſie doch allhier/ alß ſonderbar zubereitet/widerholet/dahero auch der vnderſcheid des preiſes.

(Bey welchen ſtucken kein ſonderbar Gewicht geſetzt/dieſelben ſeind alle vnder dem Loth begriffen.)

		℔	ß	₰
Æs uſtum,	Gebrannt Kupffer.		1	8
Alabaſtrum,	Alabaſter.		1	
Aloë lota,	Aloe. quintl. j.		3	4
nutrita ſucco roſarum,	Aloe mit Roſenſafft. qu. j.		3	4
Alumen uſtum,	Gebrandter Alaun.		1	8
Amethyſtus,	Ametiſt. quintl. j.		2	6
Apri dentes,	Eberzähn.		6	8
Ari radices,	Aronenwurtz.		1	8
Bolus Armena,	Armeniſcher Bolus.		2	6
Cancrorum oculi,	Krebsſtein.		6	8
Cauterium potentiale,	Coroſiff oder Etzſtein. quintl. j.		5	
	n°. j.			4
Ceruſſa lota,	Bleyweiß.		1	8
Chalybs *cum aceto*,	Stahel mit Eſsig præpariert.		3	4
ſulphure,	Stahel mit Schwebel præpar.		3	4
Cinis Abſynthÿ,	Wermütäſchen.			8
Geniſtæ,	Pfrimmenäſchen.			8
Juniperi,	Reckholderäſchen.			8
Cinnabaris,	Zinnober.		3	4

Coralli

		ß	₰
Coralli albi,	Weisse Corallen.	6	8
rubri,	Rote Corallen.	6	8
Coriandrum,	Coriander.	1	
Cornu Cervi in marmore,	Hirschhorn.	3	4
alembico,	quintlin ſ.	2	6
uſtum,	Gebrannt Hirschhorn.	1	
Cranium humanũ in marmore, philoſophicè.	Menschenhirnschalen.	6	8
		10	
Cryſtallus,	Cristall.	3	4
Ebur, *ſive Spodium*,	Helffenbein.	3	4
uſtum,	Gebrannt Helffenbein.	1	4
Erinaceus combuſtus,	Brandter Igel.	3	4
Granatus,	Granaten. quintl. ſ.	4	
Hellebori nigri radices,	Schwartz Nießwurtzen.	1	8
Hæmatites,	Blůtstein.	2	6
Hyacinthus,	Hyacintstein. quintl. ſ.	5	
Lacca,	Lack.	6	8
Lapis calaminaris,	Gallmeystein.	1	8
Judaicus,	Judenstein.	6	8
Lazuli,	Lasurstein. quintl. ſ.	2	6
Lincis,	Luchßstein.	4	
Spongiæ,	Schwamstein.	3	4
Lapides prętioſi *mixti*,	Fünff gemischte Edelgestein. quintlin ſ.	6	
Lepus combuſtus,	Brandter Haaß.	3	4
Magnes,	Magnetstein.	10	
Margaritæ,	Perlein. quintl. ſ.	1 15	
Mater perlarum,	Perleinmůter.	4	
Plumbum uſtum & lotum,	Gebrannt Bley.	1	8
Rubinus,	Rubin. quintl. ſ.	6	8
Sapphirus,	Saphyr. quintl. ſ.	6	8
Sardus,	Carniol. quintl. ſ.	6	

Præparata.	Preparierte Stück.	℔	ß	₰
Smaragdus,	Smaragd. quintl. ß.		6	8
Serpentariæ gersa.			8	
Scammonium, *sive Diagridium.*	gran ij.			5
Scilla,	Meerzwibel.		3	4
Spongia combusta,	Gebrandte Schwäm.		3	4
Succinum,	Agstein.		6	8
Topazius,	Topatz. quintl. ß.		5	
Tutia,	Hüttenrauch.		4	

Farinæ. Zu einem Pulver alß Mähl gestossene sachen.

		℔	ß	₰
	1. Loth			
Altheæ radicis,	Eibschenwurtzen.			10
Consolidæ majoris,	Wahlwurtzen.			10
Fabarum,	Bonenmähl.			8
Fœnigræci.				8
Hordei,	Gerstenmähl.			6
Lini,	Flachssamen.			8
Lupinorum,	Feigbonenmähl.		1	
Volatilis,	Staubmähl.			4

Pulveres Chymici. Chymische sachen.

(Vnder den Chymischen sachen / wo nicht außdruckenlich ein sonderbar Gewicht steht / versteht sich ein Quintlin.)

Aeris viride destillatum.			2	6
Antimonium diaphoreticum.	gran ß.			2
Bezoar minerale.	gran ß.		1	
Cremor Tartari,	Preparierter Weinstein.		1	
Crystallus Tartari.			1	
Crocus Martis aperiens.			2	6
	adstringens.			

		℔	ß	₰
adstringens.			2	6
Metallorum.			3	4
	gran j.			2
Flores *Antimonij albi.*	gran j.			4
lutei.	gran j.			4
Benzoi.	gran j.			10
Sulphuris.			1	4
Fœcula Aronis.			2	
Bryoniæ.			2	
Pœoniæ.			2	6
Lac Sulphuris.			10	
Magisterium Corallorum.			10	
Cornu Cervi.			10	
Guttæ gamandræ.			20	
Jalap.	gran j.			5
Margaritarum.		2		
Matris perlarum.			10	
Talci.			15	
Mercurius præcipitatus albus,	Weisser præcipitat.		3	4
ruber,	Roter Præcipitat.		1	8
sublimatus vulgaris,	Sublimat.			10
dulcis.			8	4
vitæ.	gran j.			5
Sal Absynthij,	Wermůtsaltz.		4	2
Artemisiæ,	Rot Buckensaltz.		3	4
Cardui benedicti,	Cardenbenedictensaltz.		5	
Chamomillæ,	Chamillensaltz.		5	
Cinamomi,	Zimmetsaltz.		3	4
Corallorum,	Corallensaltz.		8	4
Cornu Cervi,	Hirschhornsaltz. Ad æquum.			
Fabarum,	Bonenhůlschensaltz.		4	2
Fraxini,	Eschenholtzsaltz.		5	
	Genistæ,			

Pulveres Chymici.	Chymische sachen.	℔	ß	₰
Geniſtæ,	Pfriemensaltz.		5	
Juniperi,	Reckholdersaltz.		4	2
Linguæ cervinæ,	Hirtzenzungensaltz.		5	
Ononidis,	Weiſtensaltz.		5	
Perlarum,	Perleinsaltz.	1	5	
Prunellæ,	Præpariert ſalpeter.			6
Saturni.			2	6
Succini volatile,	Agſteinſaltz. Ad æquum.			
Tamaricis,	Tamariskenſaltz.		5	
Tartari,	Weinſteinſaltz.		1	4
Vitrioli,	Vitriolſaltz.		3	4
Tartarum vitriolatum.			8	4
Turbith. minerale.	gran j.			5

Extracta ſimplicia.	Einfache Artzneyen.	℔	ß	₰
	1. Quintlin			
Abſynthij,	Wermůt.		5	
Agarici.			12	6
Aloës cum aqua Endiviæ,	Aloe.		6	
Angelicæ,	Angelica.		6	
Betonicæ,	Betonien.		5	
Calami aromatici officinarum,	Calmuß.		5	
Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.		5	
Caſtorei,	Bibergeil.		15	
Centaurij minoris,	Tauſendguldenkraut.		5	
Croci,	Saffran.	1		
Elaterij.			6	4
Eſulæ.			5	
Gentianæ,	Entzian.		5	
Guajaci,	Frantzoſenholtz.		12	
Hellebori nigri.			6	
Meliſſæ,	Meliſſen.		5	
	Myrrhæ,			

		℔	ß	₰
Myrrhæ,	Myrren.		5	
Opij.			15	
Pœoniæ,	Peonien.		5	
Rhabarbari.			12	6
Scammonij.			13	4
Senæ.			9	
Turbith.			15	
Zedoariæ,	Zitwen.		10	

III.

AQVÆ. SPIRITVS. ACTEA. ESSENTIÆ. OLEA DESTILLATA, PER DILIQUIUM, ET EXPRESSA.

Aquæ simplices. Einfache Wasser.

Absynthij,	Wermůt.
Acetosæ,	Saurampffer.
Agrimoniæ,	Odermenigk.
Alchimillæ,	Sinaw.
Alkekengi,	Judenkirsen.
Anagallidis,	Rot Moder.
Anisi,	Aeniß.
Artemisiæ,	Rot Bucken.
Betonicæ,	Braun Betonien.
Borraginis,	Burretsch.
Brunellæ,	Brunellen.
Buglossi,	Ochsenzungen.
Bursæ pastoris,	Täschlekraut.
Calaminthæ,	Bergmüntz.
Calendulæ,	Ringelblůmen.

Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.			
Mariæ,	Frawendiſtel.			
Carui,	Kümmich.			
Centaurij minoris,	Tauſendguldenkraut.			
Ceraſorum nigrorum,	Schwartze Kirſen.			
Cerefolij,	Körbelkraut.			
Chamædryos,	Gamenderlein.			
Chamæmeli,	Camillen.			
Chamæpityos,	Bechkraut.			
Cheiri,	Gelbe Violen.			
Chelidonij maioris,	Schellkraut.			
Cichorij,	Wegweiſen.			
Cydoniorum,	Kütten.			
Citri,	Citronen.			
Compoſiti raparum,	Gumpiſt.			
Conſolidæ regalis,	Ritterſporen.			
Ebuli,	Acten.			
Endiviæ,	Endivien.			
Equiſeti,	Katzenwadel.			
Euphraſiæ,	Augentroſt.			
Fabarum florum,	Bonenblüſt.			
Florum omnium,	Allerley-blümlein-waſſer.			
Fœniculi,	Fenchel.			
Fragorum,	Erdbeer.			
Fumariæ,	Daubenkropff.			
Garyophyllorum,	Gewürtznägelein.			
Gentianæ,	Entzian.			
Graminis,	Keckengraß.			
Hederæ terreſtris,	Gundträben.			
Herniariæ,	Harnkraut.			
Hyſſopi,	Yſop.			
Jaceæ, vide Trinitatis.				

Iridis

Iridis noſtratis,	Blaw Gilgenwaſſer.
Juniperi,	Reckholder.
Lactucæ,	Lattich.
Lavendulæ,	Lavander.
Leviſtici,	Liebſtickel.
Liguſtri,	Küngerten.
Linguæ cervinæ,	Hirtzenzungen.
Lupuli,	Hopffen.
Malvæ,	Pappelen.
Marrubij, vide Praſij.	
Matricariæ,	Müterkraut.
Meliſſæ,	Meliſſen.
Menthæ,	Fiſchmüntz.
Morſus diaboli,	Teuffelsabbiß.
Nucis moſchatæ,	Muſcatnuß.
Nucum viridium,	Grien-nuß.
Nympheæ,	Seeblümen.
Ononidis,	Weiſten.
Pœoniæ,	Beonien.
Papaveris erratici,	Klapper-roſen.
Parietariæ,	St. Peterskraut.
Petroſelini,	Peterlein.
Pimpinellæ,	Bibernellen.
Plantaginis,	Wegerich.
Polygoni,	Weggraß.
Portulacæ,	Burtzelen.
Praſij,	Weiß Andorn.
Primulæ veris,	Schlüſſelblümen.
Prunellorum ſylveſtrium,	Schlehenblüſt.
Pulegij,	Boley/ oder Hertzgley.
Raphani,	Rettich.
Roris majalis,	Meyenthaw.

Roſarum peculi,	Roſenknöpff.			
Rutæ,	Ruten.			
Sabinæ,	Sevenbaum.			
Salviæ,	Salbey.			
Sambuci,	Holderblüſt.			
Saniculæ,	Sanicul.			
Saxifragæ,	Steinbrech.			
Scabioſæ,	Scabioſen.			
Sempervivi,	Haußwurtz.			
Sigilli Salomonis,	Weißwurtz.			
Solani,	Nachtſchatten.			
Spermatis ranarum,	Fröſchleich.			
Trinitatis florum,	Jeſus-blümlein.			
Tiliæ,	Lindenblüſt.			
Tuſſilaginis,	Roſſzhüben.			
Valerianæ,	Baldrian.			
Veronicæ,	Ehrenpreiß.			
Verbenæ,	Eiſenkraut.			
Vincæ per vincæ,	Sinngrün.			
Violarum,	Veyleten.			

Vorſtehende Waſſer/ſollen alle/von der Hand/ für paare bezahlung / hingegeben werden/ vmb | | 4

Auff Borg aber / vnd in den receptis, vmb | | 6

Nachfolgende aber ins gemein / ſo wol von der Hand alß ſonſt/ vmb | | 6

Lactis caprini,	Geißmilch.			
Liliorum alborum,	Weiß Lilien.			
convallium,	Meyenblümlein.			
Majoranæ,	Meyeron.			
Roriſmarini,	Roßmarin.			

		℔	ß	₰
Rosarum albarum,	Weiß Rosen.			
incarnatarum,	Leibfarb Rosen.			
Außgenommen				
Cinamomi,	Zimmetwasser.		2	
Mellis,	Honigwasser.		1	

Aquæ Compositæ. Spiritus.

Componierte vnd starcke Wasser / die man auch Spiritus nennet.

		1. Loth		
Antepileptica Bauhini,	Schlagwasser.		1	8
Asthmatica.			1	8
Balsamus embryonum,	Kinderbalsam.		3	
Cardiaca officinarum,	Gemein Krafftwasser.		1	4
Elixir vitæ Matthioli.			4	
proprietatis.			13	4
Erasti contra,	Starck Schlagwasser.		1	8
Fortis,	Scheidwasser.		1	4
Hyrundinum,	Schwalmenwasser.		1	8
Hysterica Quercetani,	Müterwasser.		2	6
Spiritus *Absynthij,*	Wermüt-Brandtenwein.		1	8
Anisi,	äniß-Brandtenwein.		1	
Camphoræ,	Campher.		10	
Cerasorum,	Schwartz Kirsen.		1	
Cornu cervi,	Hirschhorn.		6	8
Diatrion, sive Mixtura simplex.			13	4
Guajaci,	Frantzosenholtz.		5	
Juniperi,	Reckholder.		1	
Liliorum convallium,	Meyenblümlein.		1	
Melissæ,	Melissen.		1	
Nitri,	Salpeter.		6	8
Rosarum,	Rosen.		20	

		℔	ß	₰
Salis,	Saltz.		6	8
Sulphuris,	Schwebel.		10	
Tartari,	Weinstein.		6	8
Terebinthinæ,	Terpentin.		3	4
Theriacalis camphoratus.			13	4
Vini,	Brandtenwein.			4
Vitrioli,	Vitriol.		8	
Theriacalis Plateri,	Theriacwasser.		1	8
Vitæ cum castoreo,	Flüßwasser mit Bibergeil.		2	6
mastiche,	Flüßwasser mit Mastix.		2	6

Aceta. Esig.

	1. Loth			
Destillatum,	Destillierter Esig.		1	
Rosatum,	Rosen.			6
Rutaceum,	Ruten.			6
Sambuccinum,	Holder.			6
Scilliticum,	Meerzwibel.		1	
Theriacale,	Theriar.		1	8
Tunicæ,	Negelein.			6

Essentiæ. Essentzen.

	1. Quintlin			
Absinthij,	Wermůt.			5
Croci,	Saffran.		5	
Galangæ,	Galgan.		2	
Imperatoriæ,	Meisterwurtz.		2	
Martis.			6	8
Tinctura Corallorum.		1	15	
Zedoariæ.			2	

Olea

(Wo nicht ein besonder Gewicht gesetzt ist / soll es ein Quintlin seyn.)

		℔	ß	₰
Absinthij,	Wermůt.		13	4
Angelicæ,	Angelic.	1		
Anisi,	Aeniß.		8	4
Antimonij cum Mercur.			10	
Arantiorum,	Pomarantzen.		12	6
Benzoi.			16	8
Camphoræ,	Campffer.		15	
ad extra.			3	4
Caryophyllorum,	Negelein.		15	
Carui,	Kümmich.		2	6
Ceræ,	Wachß.		4	
Chamæmeli,	Camillen.	2	10	
Cinamomi,	Zimmet.	4		
	tropff j.		1	8
Citri,	Citronen.		12	6
Coriandri,	Coriander.		20	
Fœniculi,	Fenchel.		5	
Galbani.			12	6
Guajaci,	Frantzosenholtz.		5	
Hyssopi,	Ysop.		15	
Juniperi è baccis,	Reckholderbeer. loth j.		2	
ligno,	Reckholderholtz. loth j.		2	6
Laterum,	Ziegel. loth j.		3	4
Ligni Rhodij,	Rosenholtz.	1	8	4
Macis,	Muscatblut.		20	
Majoranæ,	Meyeron.		16	
Mastiches,	Mastix.		15	
Menthæ,	Fischmůntz.		12	6
Nucis moschatæ,	Muscatnuß.		16	
Picis,	Schwartzbech.			5
	Piperis,			

Olea destillata.	Destillierte Oel.	℔	ß	₰
Piperis,	Pfeffer.	1		
Pulegij,	Poley.		10	
Rorismarini,	Roßmarin.		5	
Rosarum verum.		4		
Rutæ,	Ruten.	1		
Sabinæ,	Seyenbaum.		16	
Salis dephlegmatum,	Saltz.		3	4
Salviæ,	Salbeyen.		15	
Spicæ,	Spickhen. loth j.		1	8
Styracis.			15	
Succini,	Weiß Agstein.		5	
nigri,	Schwartz Agstein.		2	6
Sulphuris,	Schwebel.		4	
Tartari,	Weinstein.		6	4
Terebinthinæ,	Terpetin. loth j.		1	8
Vitrioli,	Vitriol.		5	

Olea per deliquium.

Myrrhæ,	Myrrhen. quintlin j.		15	
Tartari,	Weinstein. loth j.		1	8

Olea expressa. Außgepreßte Oel.

		1. Loth		
Amygdalarum amararum,	Bitter Mandel.		2	
dulcium,	Süß Mandel.		2	
Been, vide Nucis Unguentariæ.				
Cannabis,	Hanffsamen.		1	4
Laurinum,	Lohröl.			10
Lini,	Leinöl.			8
Nucis Juglandis,	Nußöl.			8
Moschatæ,	Muscatnuß.		16	
Unguentariæ.			13	4
	Olivarum,			

		℔	ß	₰
Olivarum,	Baumöl.			4
Ovorum,	Eyer.		8	
Papaveris,	Magsamen.		2	
Persicorum è nucleis,	Pfersichkernen.		2	6
Petroleum,	Steinöl.		2	6

IV.

SYRVPI. MELLA. ROOB.

Syrup / Honig vnd Mûß.

		1. Loth		
Absinthij,	Wermûtsyrup.		1	8
Acetosæ,	Saurampfferſyrup.		1	4
Acetosus simplex,	Eſsigsyrup.		1	4
Agrestæ,	Vnzeitig Traubensyrup.		1	4
Altheæ Fernelij,	Eybschensyrup.		1	8
Arthemisiæ,	Rot Buckensyrup.		1	8
Betonicæ,	Braun Betonyensyrup.		1	4
Berberorum,	Erbselensyrup.		1	4
Byzantinus.			1	8
Capillorum Veneris,	Frawenhaarkrautsyrup.		1	4
Cichorij simplex,	Wegweisensyrup.		1	4
cum Rheo.			3	4
Cydoniorum,	Quittensyrup.		1	4
Citri è succo,	Citronsyrup.		1	8
de corticibus, cum moscho,	Citronschellensyrup.		2	6
sine moscho.			2	
Corallorum,	Corallensyrup.		3	4
Diamorum,	Maulbeersafft.		1	
Dianucum,	Nußsafft.		1	
Diasereos.			2	6
Duarum radicum.			1	4
Endiviæ,	Endiviensyrup.		1	4

Syrupi.	Syrup.	℔	ß	₰
Fragorum,	Erdbeersyrup.		1	8
Fumariæ,	Daubenkropffsyrup.		1	4
Granatorum acidorum,	Granatensyrup.		1	8
Hyssopi,	Ysopsyrup.		1	4
Jujubinus,	Brustbeerleinsyrup.		1	4
Julepus Rosatus,	Rosenjulep.		1	4
Violatus,	Veyletenjulep.		1	4
Liquiritiæ,	Süßholtzsyrup.		1	4
Mel Anthosatum,	Roßmarinhonig.		1	
despumatum,	Geschaumterhonig.			6
Mercuriale,	Bingelkrauthonig.		1	
Rosatum,	Rosenhonig.		1	
Violarum,	Violenhonig.		1	
Myrtinus,	Myrtensyrup.		1	8
Nympheæ,	Seeblümensyrup.		1	4
Oxymel simplex,	Saurhonigsyrup/oder Essighonig.		1	
scilliticum,	Meerzwibelenhonig.		1	8
Pœoniæ,	Peoniensyrup.		1	8
Papaveris.			1	8
erratici,	Klapper-rosen-syrup.		1	4
Persicorum,	Pfersichblüstsyrup.		2	
Plantaginis,	Wegerichsyrup.		1	4
Prasii,	Weiß Andornsyrup.		1	8
Quinque radicum.			1	4
Rhamni cathartici.			1	8
Ribium,	St. Johannstreubleinsyrup.		1	4
Rosarum siccarum,	Rot Rosensyrup.		1	8
Rosatus solutivus simplex,	Einfach Rosensyrup.		1	8
Compositus cum Rhabarbaro.			3	4
	Sena.		3	4
	Rhabarbar. Sena & Agaric.		3	4
Rob Berberorum,	Erbselenlatwergen.		1	4
	Cydoniorum,			

		℔	ß	₰
Cydoniorum,	Quittensafft ohn Zucker gekocht.		1	8
Cynosbati,	Buttenlatwergen.		1	4
Cornorum,	Thierleinlatwergen.		1	4
Ebuli,	Aetenmüß.			10
Juniperi,	Reckholdermüß.			10
Prunellorum sylvestrium,	Schlehenlatwergen.		1	4
Ribium,	St. Johannstreubel-latwergen.		1	4
Sambuci,	Holdermüß.			10
Rubi Idæi,	Himbeersyrup.		1	8
Saccharum clarificatum.			1	
Sapa Vini,	Gesottenwein.			6
Stœchadis,	Stechassyrup.		1	8
Tussilaginis,	Rosszhübensyrup.		1	4
Violarum purpureus,	Braun Violensyrup.		1	8
simplex,	Gemein Violensyrup.		1	4

V.

CONDITA. CONSERVÆ.

Condita. Eyngemachte sachen.

		1. Loth		
Acori vulgaris,	Schwertel.		1	
Arantiorum corticum liquid.	Pomarantzenschellen.		1	8
sicc.	Trocken eyngemacht Pomarantz.		2	
florum,	Pomarantzenblüst.		3	4
Berberorum cum acinis,	Erbselen.		1	4
sine acinis,	Erbselen ohne Kernen.		2	
Calami aromatici,	Calmuß.		1	8
Cerasorum,	Kirsen.		1	4
Cichorij radicum,	Wegweisenwurtzen.		1	4
Cydoniorum,	Kitten.		1	4
Citri corticum liquid.	Citronenschelleten.		1	8

Condita.	Eyngemachte sachen.	ß	℔
ſicc.	Citronaten.	2	
Florum,	Citronenblüſt.	3	4
Enulæ,	Alentwurtzen.	1	4
Eringij,	Mannstrew.	1	4
Lactucæ Italicæ liquid.		1	4
ſicc.		1	8
Myrobalanorum.		4	
Nucis Indicæ,	Indianiſch-nuß.	5	
Juglandis,	Nuß.	1	4
Moſchatæ,	Muſcatnuß.	5	
Paſſulæ laxativæ,	Larier-roſeinlein.	2	6
Pruna laxativa,	Larierquetſchgen.	2	6
Ribes,	St. Johannstreubel.	1	4
Satyrij,	Stendelwurtz.	1	4
Symphyti majoris,	Wahlwurtzen.	1	4
Zingiberis Chinenſis,	Chiniſcher Imber.	3	4
vulgaris,	Gemeiner Imber.	1	8

Conſervæ.

Zucker von Blümen vnd Kreuteren.

		1. Loth		
Acetoſæ,	Saurampffer.		1	4
Anthos,	Roßmarinblümen.		1	8
Betonicæ,	Betonienblümen.		1	4
Borraginis,	Burtzetſchblümen.		1	8
Bugloſſi,	Ochſenzungenblümen.		1	8
Cichorij,	Wegweiſenblümen.		1	4
Citri acetoſitatis,	Citronen.		1	8
Euphraſiæ,	Augentroſt.		1	4
Fumariæ,	Daubenkropff.		1	4
Lavendulæ,	Lavander.		1	4
Liliorum convallium,	Meyenblümlein.		1	8

Linguæ

		ß	₰
Linguæ cervinæ,	Hirtzenzungen.	1	4
Majoranæ,	Meyeron.	1	8
Meliſſæ,	Meliſſen.	1	4
Menthæ,	Fiſchmüntz.	1	4
Nympheæ,	Seeblümen.	1	4
Pœoniæ,	Peonienroſen.	1	4
Primulæ veris,	Schlüſſelblümlein.	1	4
Roſarum *incarnatarum*,	Leibfarbroſen.	1	4
rubrarum,	Rotroſen.	1	8
Vitriolat.	Saur-roſen.	2	
Salviæ,	Salbeyenblümen.	1	4
Trifolij acetoſi,	Saurklee.	1	8
Tunicæ,	Negeleinblümen.	1	8
Veronicæ,	Ehrenpreiß.	1	4
Violarum,	Blaw Violen.	1	4

VI.

ELECTVARIA. OPIATÆ.

LOOCH.

Latwergen.

		r. Loth		
Antidotus Matthioli.			12	6
Confectio Alkermes completa.		1	8	4
ſine moſcho & ambra.		1	1	8
Anacardina,	Elephantenleuß-latwergen.		6	8
de Hyacintho.			20	
Diacoru. ſ. Acorus conditus,	Schwertel-latwergen.		1	
Diacydonion lucidum,	Lauter Kütten-latwergen.		1	8
ſpiſſum,	Dicke Kütten-latwergen.		1	4
Diaſatyriu,	Stendelwurtz-latwergen.		4	2
Diaſcordiu,	Waſſer-knoblauch-latwergen.		5	
Electuarium de Baccis lauri,	Lorbeer-latwergen.		4	

		℔	ß	₰
Chalybeatum,	Stahel-latwerg.		3	4
de ovo,	Guldeney.		6	8
Looch pulmonis vulpis,	Fuchßlungen-latwergen.		1	4
sanum.			1	8
Mithridatium,	Mithridat.		6	
Philonium Romanum.			5	
Theriaca Andromachi,	Beſt Theriac.		8	
Diateſſaron,	Schleeht Theriac.		1	8

VII.

ELECTVARIA LENITIVA, ET SOLVTIVA.

Larierende vnd purgierende Latwergen.

1. Loth

Benedicta Laxativa.		4	
Confectio Hamech.		5	
Diacaßia cum Manna.		4	
Diacatholicon.		4	
Diacydonion lucidum purgans.		6	8
Diaphœnicum.		4	
Diaprun. ſolutiv.		3	
Hiera picra Galeni.		4	
Logadij,		4	
Lenitivum.		4	
Pulpa Caßiæ.		6	8
Prunorum.		1	4
Tamarindorum.		5	
Roſarum ſucci.		5	
Tryphera Perſica.		4	

PVLVE-

PVLVERES ALTERANTES, ET PVRGANTES.

Species vnd Pulver / theils stärckend / theils purgierend.

	℞	ß	₰
1. Quintlin			
Aromatici Garyophyllat.		6	
complet.		12	6
rosati.		6	
complet.		12	6
Cachecticus Quercetan. cum sacchar. in complet.		5	
complet.		15	
sine saccharo.	1	5	
Ad casum, Fahlpulver.		1	3
Cordialis temperat.		6	
complet.		12	6
pro Cucupha, Heubleinpulver.			10
ad Dentifricia, Zahnpulver.			9
Diacarthamu tabularum.		5	
Diacymini.		2	6
Diacurcumæ.		2	6
Diagalangæ.		2	6
Diahyssopu.		2	6
Diaireos simplex.		2	6
Dialaccæ.		2	6
Diamargariti frigid.		6	
calid.		3	4
Diambræ.		6	
complet.		12	6
Diamoschu dulcis.		4	6
complet.		9	
Dianisi.		2	6

Dianthon.

	℔	ß	₰
Dianthon.		2	6
Diapenid.		2	6
Diarrhodon Abbatis.		3	4
Diatragacanthi frigid. cum Camphora.		2	6
sine Camphora.		2	6
calidi.		2	6
Diaxyloaloës.		5	
complet.		10	
Diatrion *pipereon.*		2	6
santalon.		2	6
Diaturbit cum Rheo.		4	2
pro Epithemat. cordial.		3	4
Gemmarum frigid.		6	
complet.		12	6
calid.		6	
complet.		12	6
de Hyacintho.		8	4
Hieræ picræ Galeni.		2	6
Lætificans Galeni.		10	
Rhasis.		8	
Liberantis.		3	4
Lithontribon.		2	6
Marchionis.		10	
Nucis moschatæ.		2	6
Plirisarchont.		2	6
Post pastum, Pfaffenfüter.			4
Rosata novella.		2	6
Stomachic. Quercetan. sine saccharo.		1	8
ad Strumas, Kropffpulver.			10
ad Suppositoria, Stülzäpfleinpulver.		1	
Tragæa cephalica, Haupt-träßney.			5
stomachica, Magen-träßney.			4

contra

		℔	ß	₰
contra Vermes,	Wurmpulver.		1	8
Violarum odoratus,	Wolriechend-kleyder-pulver.		1	

IX.

TROCHISCI. SIEF.

Zeltlein/Küchlein/(die man auch Krebsäuglein heißt.)

		℔	ß	₰
	1. Quintlin			
de Absinthio,	Wermůtküchlein.		2	
Agarico,	Lerchenschwamküchlein.		2	
Agaricus trochiscatus.			1	8
Albi Rasis cum Opio.			1	8
sine Opio.			1	8
Alhandali,			3	4
& horum extractum.		gran j.		5
Aliptæ moschatæ.			6	8
Alkekengi *cum opio,*	Judenkirsenküchlein.		2	6
sine opio.			2	6
Bechici albi,	Weisse Krebsäuglein.			4
cum moscho,	Bisam Krebsäuglein.			10
nigri,	Schwartze Krebsäuglein.			4
prophylactici,	Rote Krebsäuglein.			8
Capparum,	Cappreßküchlein.		2	6
Charabes,	Agsteinküchlein.		2	
Cypheos.			3	4
Diarrhodon,	Rosenküchlein.		2	
de Eupatorio.			2	
Fumales,	Rauchtäffelein.			10
& Aviculæ,	Rauchzäpflein.			6
Galliæ moschatæ.		gran j.	1	8

		ß	₰
Hedyehroi.		2	
de Lacca,	Gummi Lack-küchlein.	2	
Myrrhæ,	Myrrenküchlein.	2	6
de Rhabarbaro,	Rhabarbaraküchlein.	2	
Scillitici,	Meerzwibelenküchlein.	1	8
Sief album, vide Albi Raſis.			
Viperini,	Natterküchlein.	12	6

X.

TABELLÆ. CONFECTIONES.

Täffelein vnd Zuckerwerck.

		ß. Loth	₰
Aniſum laxativum,	Laxieräniß.	4	
Magdaleones pro Tuſſi,	Hüſtenzäpflein.	1	4
Confectiones omnes communes;	Allerhand gemein vnd ſchlecht Confect.	1	
optimæ ſine Amylo,	Beſt Confect ohne Ammelmähl.	1	4
Cubebæ ſaccharo obduct.	Verzückert Cubeben.	2	6
Globuli moſchati,	Biſamkugelen.	2	6
Manus Chriſti ſimpl.	Manus-Chriſt-täffelein.	1	4
perlat.	Manus-Chriſt-täffelein mit Perlen.	2	
Morſelli de ſucco Citri,	Citronen-täffelein.	1	8
berberorum,	Erbſelen-täffelein.	1	4
Imperatoris.		1	8
Panis Martius,	Marcipan.	1	
Placentæ contra vermes;	Wurmküchlein.	3	4
Sacchar. roſatum tabulatum, idem cum Man. Chriſti ſimplic.			
Semen Cynæ ſaccharo obduct.	Verzückert Wurmſamen.	3	4

Tabul.

		℔	ß	₰
Tabul. *aromat. rosat.*			2	
Diambræ.			2	
Diacarthamu.			5	
de nuce moschata,	Haupt-täffelein.		1	8
Diaireos,	Iriß-täffelein.		1	4
Diarrhodon Abbat.			1	8
Diatragacanth. frigid.	Tragant-täffelein.		1	4
Diaturbit. cum Rheo.			5	
ex Oleo aniſi,	Aeniß-täffelein.		1	8
ſuccini,	Agſteinöl-täffelein.		1	4
Poſt paſtum,	Pfaffenfüter-täffelein.		1	4
cum oleis,	Beſte Magentäffelein mit deſtillierten öhlen.		1	8
			6	8
Stibiatæ.				
Zingiber coctum,	Bachener Imber.		1	4

XI.

PILVLÆ.

Pillulein.

		1. Quintlin		
de Agarico.			3	4
Aggregativæ.			3	4
Aloëphanginæ.			5	
Aloës roſatæ.			3	4
Ammoniaci.			5	
Angelicæ.			5	
Aureæ,			3	4
& earum extractum.			15	
de Cynogloſſa.			3	4
Cochiæ,			3	4
& earum extractum.			15	

		℔	ß	₰
Extractum Catholicum.			15	
Fœtidæ,			3	4
& earum extractum.			15	
de Fumaria.			3	4
Hermodactylor.			3	4
Hieræ cum Agarico.			3	4
Laudanum absque Hyoscyamo.	dosis j.		4	
Lucis,			3	4
& earum extractum.			15	
Marocostinæ.			10	
Mastichinæ.			3	4
Pestilentiales communes.			3	4
Avicennæ.			3	4
de Rhabarbaro.			3	4
de Sagapeno.			3	4
Sine quibus,			3	4
& earum extractum.			15	
Tartareæ Quercet.			6	

XII.

BALSAMA. OLEA COCTA.

Balsama.	Balsam.			
		1. gran		
Angelicæ.				4
Apoplecticum,	Schlag.		1	8
Arantiorum,	Pomarantzen.			4
Caryophyllorum,	Negelein.			8
Cinamomi,	Zimmet.		1	8
Citri,	Citronen.			4
Fœniculi,	Fenchel.			4
Ligni Rhodij,	Rosenholtz.		1	
Macis,	Muscatblüst.		1	
	Majoranæ,			

		℔	ß	₰
Majoranæ,	Meyeron.			8
Menthæ,	Fischmüntz.			4
Nucis moschatæ,	Muscatnuß.			8
Rosarum,	Rosen.		1	8
Rutæ,	Rautenbalsam.			6
Succini,	Agstein.			4
Sulphuris,	Schwebel. loth j.		13	4
anisat.	Schwebelbalsam mit änißöl. loth j.	2		

Olea.

Oel so mehrentheils gekocht.

	1. Loth			
Absinthij,	Wermüt.			10
Anethi,	Dillen.			10
Capparum,	Cappreß.		1	8
Castorei,	Bibergeil.		1	8
Chamæmeli,	Chamillen.			10
Cydoniorum,	Kütten.			10
Costinum,	Costen.		1	8
Croci.			2	6
Euphorbij.			1	8
Galbanetum.			8	
Hyperici,	St. Johannsöl.		1	8
Irios,	Blaw Gilgen.		1	
Keyri,	Gelb Violen.			10
Liliorum alborum,	Weiß Lilien.			10
convallium,	Meyenblümlein.			10
Lumbricorum,	Regenwürm.		1	4
Majoranæ,	Meyeron.		1	8
Mastiches,	Mastix.		1	8
Menthæ,	Fischmüntz.			10
Myrtillorum,	Myrten.		1	

		℔	ß	₰
Nardinum,	Narden.		1	8
Nicotianæ.			1	
Nympheæ,	Seeblümen.			10
Roſarum,	Roſen.			10
Rutæ,	Rauten.			10
Sambuci,	Holder.			10
Scorpionum,	Scorpion.		3	4
Matthioli.		1	15	
Tamaricis,	Tamariſcen.			10
Verbaſci,	Wullblümen.			10
Violarum,	Violen.			10
Vulpium,	Fuchß.		1	4

XIII.

VNGVENTA.

Salben.

		1. Loth		
Ægyptiacum,	Egyptiac.		1	
Agrippæ.			1	8
Alabaſtri,	Alabaſter.		1	8
Album, ſive de Ceruſſa,	Bleyweiß.			10
camphoratum,	Weiß Campfferſalb.		1	8
Altheæ,	Althee.			10
Apoſtolorum.			1	8
Aregon.			1	8
Arthanitæ,	Schweinbrot.		1	8
Aureum.			1	4
Baſilicum.			1	
Citrinum,			1	8
ejus ſpecies.			6	8
Comitiſſæ.			1	8
	Deſiccati-			

		℔	ß	₰
Deſiccativum rubrum, vide Rubrum Camphoratum.				
Diapompholygos.			1	8
Infrigidans Galeni,	Külſälblein.		1	
Martiatum.			2	
de Minio, vide Rubrum Camphoratum.				
Neapolitanum,	Frantzoſenſalb.		1	8
Nihili,	Nitſälblein.		1	8
Nutritum commune.			1	
Pediculorum,	Leußſalb.			10
Pomatum,	Gitzenetze.		1	8
Populeum,	Sarbollenſalbe.		1	
Reſumptivum Ferneſij.			1	8
Roſaceum album,	Weiß Roſenſalb.		1	8
rubrum,	Rot Roſenſalb.		1	8
Rubrum camphoratum,	Rot Campfferſälblein.		1	8
Würtzij,	Würtzen Braunſälblein.		5	
Santalinum,	Santalſalb.		1	8
ad Scabiem,	Raudſalb.		1	8
Tabem,	Schwindſalb.		1	8
Vngallinum,	Hüffſalb.		1	

XIV.

CERATA. EMPLASTRA.

Pflaſter.

			1. Loth	
Album coctum,	Bleypflaſter.			10
Apoſtolicum.			1	8
Baccarum Lauri,	Loorbeerpflaſter.		1	8
Betonicæ,	Betonienpflaſter.		1	4
Citrinum,	Gelberzug.			10
Cruſtæ panis,	Brotpflaſter.		1	8
	Diachylon			

	Pflaster.	℔	ß	₰
Diachylon simplex,	Einfach Diachylon.			10
cum gummi,	Diachylon mit gummi.		1	8
Incognitum,	Vnbekandt.		1	
Lapidis calaminaris,	Gallmeypflaster.		1	4
Mastichinum,	Mastirpflaster.		2	6
Meliloti,	Steinkleepflaster.		1	8
Mucilaginum.			3	4
Matricale,	Müterpflaster.		3	4
de Minio,	Minienpflaster.		1	4
Oxycroceum,	Saffranpflaster.		3	4
Palmeum,	Diapalma.		1	
Pellis arietinæ.			3	4
Ranarum cum Mercurio,	Fröschenpflaster mit Mercurio.		3	4
sine Mercurio,	Fröschenpflaster einfach.		3	4
ad Rupturam.			3	4
Stictícum Crollij,	Stichpflaster.		3	4
Sparadrapum.			1	8
Stomachicum,	Magenpflaster.		2	6
Triapharmacum;	Brauner zug/ oder gmein Apostolicum.			8
Viride,	Grüner zug.			10

Ceræ.

Allerhand vermischt Wachs.

		1. Loth		
Cera arborea,	Zweigwachs.			10
Hispanica,	Spannischwachs.		2	6
Rubra,	Rot Sigelwachs.		1	
Viridis,	Grün Sigelwachs.		1	

Svppo-

		℔	ß	₰
SVPPOSITORIA.				
Stülzäpflein.				
Suppositoria recentia ex melle & speciebus per	n°. j.			
pro quantitate specierum.				
sine speciebus.	n°. j.		1	
sicca.			1	4

NOTANDVM, differentes characteres ideo usurpatos, ut, antiqua (quam vocant) litera, secundum tenorem CATALOGI antehac editi, designentur ea, quæ in Officinis maxime usitata & necessaria: ceteris cujuslibet arbitrio relictis.

LABORES.				
Für mühe vnd Arbeit.				
Per **ein** decoctum **oder** Ptisanam.			2	
Ein decoctum **im** diplomate.			4	
Ein Holtzwasser zu kochen gemein.			3	4
Ein Holtzwasser im diplomate.			6	8
Ein Syrup auff ein pfund zu coquieren **vnd** clarificieren.			4	
Destillatio Caponis.			12	
Destillatio per M B. per diem.			12	6
Pro decoctione Clysteris.			3	4
Pro applicatione Clysteris.			8	4
Confect. in Tabul. vel Morsul.			2	6
Ein Cataplasma **zemachen.**			2	6
Per **ein Tagreiß/** Clysmata, **oder anders zu** applicieren.		1		

INDEX.

Aceta. 38
ex Animalibus desumta. 22.
Aquæ. 33. compositæ. 37.
simplices. 33
Balsama. 52
Cerata. 55
Ceræ. 56
Chymici pulueres. 30
Condita. 43
Confectiones. 50
Conseruæ. 44
Cortices. 7
Electuaria. 45. lenitiua & solutiua. 46
Emplastra. 55
Essentiæ. 38
Extracta simplicia. 32
Farinæ. 30
Flores. 12
Folia. 8
Fructus. 17
Fungi. 8
Gummi. 20
Herbæ. 8
Labores. 57
Lapides. 24
Ligna. 7
Looch. 45
Marina. 27
Mella. 41
Metalla. 24
Mineralia. ibid.
Musci. 8
Olea, cocta. 53. destillata. 39.
expressa. 40. per deliquium. 40
Opiatæ. 45
Pilulæ. 51
Plantæ. 3
Præparata. 28
Pulueres alterantes & purgantes. 47
Radices. 3
Resinæ. 20
Roob. 41
Semina. 14
Sief. 49
Simplicia. 3. ex Animalibus. 22. Plantis. 3
Syrupi. 41
Species, vide Pulueres.
Spiritus. 37
Succi concreti. 20. liquidi. 19
Suppositoria. 57
Tabellæ. 50
Terræ. 24
Trochisci. 49
Tubera. 8
Vnguenta. 54.

Register.

Balsam. 52
Bletter. 8
Blümen. 12
Chymische sachen. 30
Einfache Artzneyen. 3. von Erdengewächsen. ibid. von Thieren genomen. 22
Eyngemachte sachen. 43
Erden. 24
Erdengewächß. 3
Essentzen. 38
Esig. ibid.
Extracten einfach. 32
Früchte. 17
Grübling. 8
Gummi. 20
Hartz. ibid.
Holtz. 7
Honig. 41
Kräuter. 8
Krebsäuglin. 49
Küchlin. ibid.
Latwergen. 45. Laxierende vnd Purgierende. 46
Mähl. 30
auß dem Meer kommende stück. 27
Metall. 24
Mineralien. 24
Mieß. 8
Müh vnd arbeit-tax. 57
Müß. 41
Oel / so außgepreßt. 40. destillirt. 39. gekocht. 53
Pflaster. 55
Pillulin. 51
Præparierte stuck. 28
Pulver / stärckend 47. purgierend. ibid.
Ründen. 7
Säfft / außgetrocknete 20. fliessende. 19
Salben. 54
Samen. 14
Schwäm. 8
Syrup. 41
Species. 47
Stein. 24
Stülzäpflin. 57
Täffelin. 50
von Thieren genommene stuck. 22
Wachs. 56
Wasser. 33. einfach ib. componierte vnd starcke. 37.
Wurtzen. 3
Zeltlein. 49
Zucker von blümen vnnd kräutern. 44
Zuckerwerck. 50

Errata graviora.

Pag. 3. l. 23. Arundinis p. 9. l. 8. paſtoris p. 12. l. 5. Spica Celtica p. 16. l. 14. Meſpilorum p. 18. l. 29. Vnguentaria p. 23. l. 3. Vngũla p. 30. poſt lineam 17. ſcribe Oryzæ, **Reißmähl.** ℞ 6. p. 32. l. 1. **Pfrimmen** l. 14. **Einfache Extracten** p. 33. l. 10. Aceta p. 55. l. 25. **Bleyweißpflaſter.**